

PATVIRTINTA

Vilniaus Gabijos progimnazijos  
direktoriaus 2022 m. spalio 13 d.  
įsakymu Nr. V-337

**VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS STABILIOJO JODO PREPARATO  
SAUGOJIMO, LAIKYMO BEI DALIJIMO ORGANIZAVIMO GALIMOS  
BRANDUOLINĖS AR RADIOLOGINĖS AVARIJOS ATVEJU,  
TAISYKLĖS**

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2012 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“ (suvestinė redakcija 2021 m. sausio 1 d.), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakyme Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms Progimnazijoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ patvirtintais kriterijais.

## II. ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ STABILIOJO JODO PREPARATO LAIKYMĄ, SAUGOJIMĄ IR DALINIMĄ, ATSAKOMYBĖ

Eil. Nr.	Vardas ir Pavardė	Pareigos	Atsakomybė
1.	Andrius Kniška	Direktorius	Atsakingas už Stabiliojo jodo preparato reikiamo kiekio nustatymą ir galiojimo termino priežiūrą.
2.	Remigijus Gudonis	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Atsakingas už preparato saugų laikymą, tinkamų saugojimo sąlygų užtikrinimą, dalinimą poreikio metu ir suvartojusių žmonių reigistravimą registro lentelėje.
3.	Andželika Padarauskienė Marija Siliuk	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Direktoriaus pavaduotoja ugdymui	Atsakingos už asmenų instruktavimą apie Stabiliojo jodo preparato vartojimą.
4.	Jolita Dvelienė Karolina Grigaliūnaitė Dovilė Petruškevičienė	Vyr. socialinė pedagogė (I aukštas, 5-8 kl. korpusas) Socialinė pedagogė (II aukštas, 5-8 kl. korpusas) Psichologė (III aukštas, 5-8 kl. korpusas)	Atsakingi už stabiliojo jodo preparato dalinimą paskirtoje mokyklos teritorijoje

Dovilė Norkūnaitė	Psichologė (IV aukštas, 5-8 kl. korpusas)	
Monika Užusienė	Logopedė (I aukštas, 1-4 kl. korpusas)	
Skaistė Nenartovičienė	Logopedė (II aukštas, 1-4 kl. korpusas)	
Sigutė Ulbaitė	Mokytojo padėjėja (III aukštas, 1-4 kl. korpusas)	
Raminta Čiužaitė	Mokytojo padėjėja (IV aukštas, 1-4 kl. korpusas)	

### III. STABILIOJO JODO PREPARATO LAIKYMAS IR SAUGOJIMAS

2. Stabiliojo jodo preparatas turi būti laikomas ir saugomas sausoje, uždaroje vietoje.

Progimnazijoje numatoma laikymo vieta nurodoma lentelėje:

Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas	Turimas preparatų kiekis
1.	Mokyklos archyvas (129 kab.)	Pagal mokinių skaičių

### IV. PARUOŠIAMIEJI VEIKSMAI

3. Pranešimas apie Stabiliojo jodo preparato vartojimo poreikį gaunamas iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Progimnazijos raštinė, gavusi pranešimą apie Stabiliojo jodo preparato vartojimo poreikį, informuoja atsakingus asmenis, nurodytus **atsakingų asmenų sąrašo ir atsakomybių lentelėje**. Atsakingi asmenys imasi veiksmų:

- 3.1. surenka turimą Stabiliojo jodo preparato tablečių kiekį;
- 3.2. patikrina ar tablečių įpakavimai nėra pažeisti, tabletės nėra sudrėkusios ar netinkamos vartoti;
- 3.3. organizuoja asmenų instruktavimą dėl tablečių vartojimo;

- 3.4. pildo suvartotų tablečių registro sąrašą;
- 3.5. apie įgyvendinimo procesą informuoja prgimnazijos direktorių;
- 3.6. dalina stabiliojo jodo preparato tabletes mokiniams, kurių tėvai suteikė rašytinį sutikimą progimnazijai užtikrinti stabiliojo jodo tablečių išdavimą mokinių suvartojimui.

## **V. STABILIOJO JODO PREPARATO VARTOJIMO INSTRUKCIJA**

4. Stabiliojo jodo preparatas vartojamas:
  - 4.1. tik gavus atsakingo asmens nurodymą;
  - 4.2. kiekvienam asmeniui parenkamas reikiamas preparato kiekis;
  - 4.3. rekomenduojama vartoti po valgio;
  - 4.4. tabletes patartina užgerti vandeniu ar kitu skysčiu;
  - 4.5. tabletes galima tirpinti vandenyje ar kituose skystuose produktuose (ištirpintos tabletės

vartojamos nedelsiant);

- 4.6. preparato negalima vartoti, jei nuo taršos patekimo į organizmą su maistu (esančiu užterštoje teritorijoje) praėjo 8 valandos.

Pastaba: Jei preparato vartojama praėjus 4-6 valandoms po radioaktyviojo jodo ekspozicijos, apsauga sudaro apie 50 %. Praėjus 12 valandų po ekspozicijos preparato vartojimas nebenaudingas, nes per tą laiką skyd liaukė sukaupė radioaktyvųjį jodą.

## **VI. STABILIOJO JODO VARTOTINI KIEKIAI**

5. Branduolinės ar radiologinės avarijos metu aplinkoje pasklidus radioaktyviojo jodo ir tik Sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavus, dalinamas mokinių amžiaus grupei nustatytas stabiliojo jodo tablečių kiekis:

<b>Amžius</b>	<b>Vienakartinė dozė, mg</b>	<b>Tablečių skaičius</b>
Nuo 3 metų iki 12 metų	65	Viena tabletė
Daugiau kaip 12 metų	130	Dvi tabletės

**SUVARTOTŲ STABILIOJO JODO TABLEČIŲ REGISTRAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Vardas, Pavardė</b>	<b>Išdavimo (suvartojimo) laikas</b>	<b>Kiekis, mg (apibraukti)</b>	<b>Tablečių kiekis (apibraukti)</b>
1.			65 / 130	1 / 2
2.			65 / 130	1 / 2
3.			65 / 130	1 / 2
4.			65 / 130	1 / 2
5.			65 / 130	1 / 2
6.			65 / 130	1 / 2
7.			65 / 130	1 / 2
8.			65 / 130	1 / 2
9.			65 / 130	1 / 2
10.			65 / 130	1 / 2
11.			65 / 130	1 / 2
12.			65 / 130	1 / 2
13.			65 / 130	1 / 2
14.			65 / 130	1 / 2
15.			65 / 130	1 / 2
16.			65 / 130	1 / 2
17.			65 / 130	1 / 2
18.			65 / 130	1 / 2
19.			65 / 130	1 / 2
20.			65 / 130	1 / 2
21.			65 / 130	1 / 2
22.			65 / 130	1 / 2
23.			65 / 130	1 / 2
24.			65 / 130	1 / 2
25.			65 / 130	1 / 2
26.			65 / 130	1 / 2
27.			65 / 130	1 / 2
28.			65 / 130	1 / 2
29.			65 / 130	1 / 2
30.				

## SUTIKIMAS

### DĖL STABILIOJO JODO PREPARATO IŠDAVIMO IR SUVARTOJIMO BRANDUOLINĖS AR RADIOLOGINĖS AVARIJOS ATVEJU

\_\_\_\_\_ (data)

Vilnius

Mokinys \_\_\_\_\_ (vardas, pavardė, gimimo data) \_\_\_\_\_ (klasė)

Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) \_\_\_\_\_ (vardas, pavardė)

**Sutinku/nesutinku** (*palikti tinkamą, netinkamą nubraukti*), kad branduolinės ar radiologinės avarijos atveju mano vaikui būtų išduotas ir jo suvartotas pagal amžių reikalingas stabiliojo jodo preparato kiekis (rekomendavus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir (ar) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, atsižvelgiant į preparatų vartojimo (pagal amžių) rekomendacijas) bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 gegužės 20 d. įsakymu V-1237 „Dėl Stabiliojo jodo preparatų paskirstymo savivaldybėms ir gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir/ar Valstybiniu gyventojų apsaugos planu branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 bei aktualiais šių teisės aktų pakeitimais ir papildymais, kurie galiotų atitinkamu metu.

Mokinio tėvai (kiti įstatyminiai atstovai) \_\_\_\_\_ (vardas, pavardė, parašas)

**MOKINIŲ, KURIEMS STABILIOJO JODO PREPARATAS TURI BŪTI IŠDUODAMAS  
ATVYKUS PASIIMTI TĖVAMS / GLOBĖJAMS SĄRAŠAS**

Į sąrašą įtraukiami mokiniai, kurių tėvai / globėjai nedavė susitikimo dėl Stabiliojo jodo tablečių suteikimo Progimnazijos patalpose.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Vardas, Pavardė</b>	<b>Klasė</b>	<b>Preparato išdavimo laikas (jei stabilusis jodas buvo išduotas tėvams / globėjams)</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			